

Be productive,  
be chill,  
be vintage.  
Repeat.



**APE V-CURVE®**



## UN NEGOZIO SU TRE RUOTE

L'Ape V-Curve è il negozio su ruote, **brevettato**, più **compatto** nel panorama. Un **concentrato di design e tecnologia** lo rendono unico e irresistibile.

La sua leggerezza e le sue dimensioni ridotte garantiscono **versatilità e flessibilità** nell'utilizzo.


Il **tetto estendibile** amplia la dimensione del veicolo durante il lavoro, conferendogli un comodo spazio di lavoro e un grande impatto visivo.

Se stai cercando un mezzo con motore che possa differenziarti sul mercato dello street food, **questo è il veicolo che fa per te!**

# UN'ICONA DELLA CULTURA ITALIANA

---

Un'icona che si rinnova restando fedele al passato. Le nostre Ape Piaggio V-Curve® sono progettate con una grande attenzione al design e sono realizzate per facilitare il lavoro del cliente.



## TOP APPEAL

Veicolo unico, originale e brevettato.



## PATENTE B

Guidabile con la patente dell'auto.




## ERGONOMICO

Anche se vintage, la sua ergonomia è massima.




## FUNZIONALE

Il veicolo è dotato di due postazioni di lavoro interne.



## AUTONOMO E CON ZERO MANUTENZIONE

100% autonomo e manutenzione facilitata.




## TETTO SOLLEVABILE

Il tettuccio sollevabile manualmente amplia lo spazio del veicolo, rendendo le due postazioni interne di lavoro a norma.



## LEGGERO E RESISTENTE

Allestimento leggero e compatto, adatto a qualsiasi situazione.



## PERSONALIZZABILE

Può essere personalizzato in ogni dettaglio: colore, illuminazione, materiale, grafica ed accessori.

# PERSONALIZZA LA TUA APE V-CURVE®

Scegli colore, materiali,  
illuminazione, grafica e accessori.  
Ogni dettaglio è importante per  
il tuo brand.



## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Ape Classic - Motore diesel 435 cc

Allestimento con certificazione sanitaria

Dimensioni chiuso: L 3145 x P 1480 x H 2230

Dimensioni aperto: L 3145+1200 x P 1480+1200 x H 3040

Peso: 900-1100 kg

Struttura in vetroresina con verniciatura dedicata.

Sistema di apertura completamente manuale

Gradino di salita certificato

Piedi di stazionamento x2

Pavimento antiscivolo e antibatterico certificato

Impianto acqua autonomo con serbatoio di carico e  
scarico ed acqua calda

Illuminazione interna full led

Impianto elettrico protetto da salvavita



○ TEMPO DI MESSA IN ESERCIZIO  
5'

○ ALIMENTAZIONE

È necessario un allaccio da 220 V. In alternativa è possibile inserire un generatore di corrente e avere un'autonomia che può arrivare fino a 28h

① VISIBILE IN LONTANAZA

Grazie al tetto estendibile, il veicolo cattura anche l'attenzione dei clienti che si trovano a distanza

② GRADINO DI SALITA CERTIFICATO

Secondo normativa

③ INTERAMENTE APRIBILE MANUALMENTE

Non necessita di manutenzione e corrente elettrica

④ MAGAZZINO

È dotato di un pensile perimetrale interno al tetto per riporre eventuali oggetti

⑤ GESTIONE DELLA FILA

Essendo aperto solo su un lato, il veicolo catalizza i clienti in un'unica linea rendendo semplice la gestione della fila

⑥ AREE DI LAVORO

2 aree di lavoro per massimo 2 operatori

⑦ SPAZIO REFRIGERATO

Fino a 600 litri

# RENDI UNICO IL TUO BRAND CON L'APE V-CURVE® PIÙ ORIGINALE SUL MERCATO

---

La personalizzazione della tua APE V-CURVE® è fondamentale per distinguerti e comunicare nel modo corretto il tuo brand ed il tuo prodotto, noi questo lo sappiamo e seguiamo il tuo progetto in un percorso che faremo assieme, anche dopo la consegna.



## INTERNI

- Ergonomia degli spazi e delle attrezzature
- Solidità degli interni
- Integrazione degli impianti
- Facilità pulizia e manutenzione
- 2 postazioni lavoro



## DETTAGLI

- Botola ispezione motore interna
- Parafanghi posteriori in tinta
- Quadro elettrico incassato
- Termostati frigoriferi incassati
- Magazzino pensile su tutto il perimetro
- Piano di lavoro in acciaio inox



## OPTIONAL

- Fresatura logo
- Insegne
- Mensole
- Lavagne
- Illuminazione esterna
- Grafica personalizzata in adesivo

# FAQ

## - E se la volessi piu grande?

Non si può! La struttura rispetta le misure massime consentite per superare il test di omologazione. Con queste caratteristiche il veicolo è sicuro e a norma.

## - Vorrei aprire una terza parete.

Non è necessario. La struttura è stata creata apposta per gestire il flusso dei clienti solo su un lato in modo da facilitare il lavoro degli operatori. Inoltre un terzo lato è difficilmente gestibile nel posizionamento del veicolo, in quanto avrebbe una profondità di circa 5 metri. Il lato riparato serve come protezione dalle intemperie e consente all'operatore di svolgere il proprio lavoro senza problemi.

## - Vorrei chiudere la parete posteriore a causa del freddo.

La struttura è progettata per rendere il mezzo facilmente accessibile. Esistono metodi e sistemi per riscaldare internamente il veicolo. Contattaci per scoprire le possibili soluzioni: [info@vsveicolispeciali.com](mailto:info@vsveicolispeciali.com)

## - Ma è troppo alta!

Il tetto telescopico è necessario per disporre di un veicolo omologato e compatto quando è chiuso e spazioso e a norma sanitaria quando è aperto.

## - Posso lavorare senza una presa di corrente?

Sì! Se hai necessità di essere indipendente possiamo dotare il tuo mezzo di un generatore di corrente per frigoriferi, luce e acqua e installare un impianto a gas per le attrezzature da cucina.

## - Ma il bancone è troppo alto. I clienti non vedono quali sono i miei prodotti!

I propri articoli possono essere efficacemente comunicati attraverso la grafica personalizzata sull'Ape e con il supporto di lavagne. Le grafiche nell'allestimento e gli accessori consentono di specificare il servizio che si vuole offrire e il prodotto che si vuole vendere. Il cliente non ha bisogno di vedere cosa state preparando. L'importante è che il prodotto venga comunicato nel modo migliore.

Be productive,  
be chill,  
be vintage.  
Repeat.

VS

VEICOLI  
SPECIALI



APE V-CURVE®